

CS AIR 330



Collection Transparence & Acoustique

Voilage Acoustique Technique (Laisse passer la lumière tout en améliorant le confort acoustique)






CS AIR 330 -1100




CS AIR 330 -1101



CS AIR 330 -1102



CS AIR 330 -1103



CS AIR 330 -2100



CS AIR 330 -2101



CS AIR 330 -2102




CS AIR 330 - 2103




CS AIR 330 -3100



CS AIR 330 - 3101



CS AIR 330 - 3102



CS AIR 330 - 3103

Caractéristiques Techniques

Composition	91% Trevira CS / 9% polyester
Grammage	94 à 110 g/m ²
Laize	330 cm
Transparence	Voilage translucide
Qualité	Solidité lumière 4-5

Performances Certifiées

Absorption Acoustique	α_w 0,50 à 0,55
Sécurité Incendie	B1 / M1
Retrait	1 à 2% possible

Données indicatives et non contractuelles. Tolérances industrielles admises. Performances variables selon configuration, pose et environnement. Procès-verbaux et certifications disponibles sur demande.

Entretien & Maintenance

- Lavage machine 30°C.
- Suspendre après lavage.
- Repassage très doux si besoin.
- Retrait possible 1 à 2%.

Applications recommandées

- Bureaux & open-spaces : séparation visuelle légère.
- Salles de réunion : confort d'écoute sans occultation.
- Hôtellerie & restaurants : ambiance lumineuse et feutrée.
- Grandes baies vitrées : habillage en grande laize.
- Espaces d'accueil : transparence et confort visuel.

Cotton Silence Pro® – Solutions acoustiques textiles hautes performances